

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu
1	Łóżka szpitalne rehabilitacyjne	Przedmiot powinien spełniać następujące wymagania: • Łóżko dwusegmentowe z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota przewodowego. • Segmenty leża powinny posiadać metalowe przyspawane uchwyty chroniące materac przed zsuwaniem się. • Wymiary: - całkowita długość łóżka: 2150-2200 mm - całkowita szerokość łóżka: 960-980 mm - długość leżyska (z materacem): 2000 mm - szerokość leżyska (z materacem): 850 mm - maksymalna wysokość leża od podłoża (bez materaca): 830 mm - minimalna wysokość leża od podłoża (bez materaca): 420 mm. • Profile łóżka wykonane z rur stalowych, malowanych proszkowo, odpornych na działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne. • Regulacja kąta uniesienia oparcia pleców w zakresie 0 do 70°. • Barrierki boczne malowane / chromowane, nie poszerzające wymiarów łóżka. • Uchwyt ręki malowany / chromowany. • Odbojniki zabezpieczające łóżko i ściany przed uszkodzeniami. • Łóżko wyposażone jest w cztery koła, w tym dwa koła z indywidualną blokadą. • Średnica kół: 120 mm- 125 mm, koła antystatyczne w obudowie tworzywowej. • Segmenty leża wypełnione są wyjmowaną siatką stalową, opcjonalnie wypełnieniem leża może być płyta HPL. • Wymagane obciążenie 150 kg . • Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS lub z płyty HPL, preferowany kolor niebieski, zielony.
2	Materace piankowy w pokrowcu nieprzemakalnym	Przedmiot powinien spełniać następujące wymagania: • materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zamykanej na zamek

		• grubość materaca 15 cm • wymiar materaca dopasowany do łóżka pkt 1
3	Szafki przyłóżkowe metalowe z blatem roboczym	Przedmiot powinien spełniać następujące wymagania: • Szkielet wykonany z lakierowanych elementów metalowych, odpornych na działanie środków dezynfekujących. • Fronty szafki odporne na uszkodzenia. • Boki szafki zabudowane osłonami z tworzywa ABS. • Błat wykonany z płyty HPL. • Fronty szuflady oraz drzwi szafki wykonane z płyty HPL. • Wyrób posiada znak CE. • Preferowany kolor niebieski, zielony, kompatybilny z kolorem w pkt 1. • Wymiary szafki: - wysokość: 850 mm - 900 mm - szerokość: 480 mm – 500 mm - głębokość: 450 mm - wymiary blatu bocznego: 580-600 mm x 330-350 mm • Szafka wyposażona: - w koła posiadające system blokady, - w regulowany boczny blat, z możliwością regulacji kąta nachylenia i wysokości, - wyposażona w szufladę, półkę otwartą oraz zamykaną.